

Atf

XDRIVE

CONNECTION

Enrique Siemens TOOLbox S.L.U.
www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf.609575762



Apparecchio per il lavaggio e sostituzione dell'olio nei cambi automatici con Tablet 10" estraibile per controllo delle funzioni da remoto (Bluetooth)



- Tablet 10" 4G Wi-Fi
- Consultazione diretta data base online (4G o Wi-Fi)
- Controllo remoto delle funzioni e visualizzazione delle operazioni in corso attraverso il tablet rimovibile dall'ATF
- Informazioni guidate per l'operatore
- Banca dati integrata
- Riconoscimento e inversione **automatica** del flusso dell'olio
- Regolatore riduzione flusso in ingresso (integrato)
- Diagnosi integrata con messaggi e relativa guida per il servizio tecnico
- Procedura guidata per sostituzione tanica olio nuovo (possibilità di altre taniche a richiesta)
- Funzioni guidate per procedura lavaggio radiatore e sostituzione filtro
- Procedura specifica per DSG
- Doppia alimentazione 12V DC e 220V AC con allarme batteria scarica e riconoscimento automatico della fonte di alimentazione
- Stampante inclusa
- Accesso diretto all'olio esausto per svuotamento coppa
- Kit raccordi e tubi per vetture europee e asiatiche
- Protocollo 4.0 di serie



ATF XDRIVE

Cod. 02.023.66

STANDARD



Versione con il kit ATF STANDARD incluso:

- 2 valigette con **raccordi e tubi** per vetture europee e asiatiche*
- **SmartPack** (accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati ONLINE)

ATF XDRIVE PROFI

Cod. 02.023.66.PROFI

PROFI



Versione con il kit ATF PROFI incluso:

- **Carrello a 7 cassetti** con 5 cassetti allestiti con **termoformati completi di raccordi ATF e accessori***
- **SmartPack** (accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati ONLINE)

New!

KIT ATF STANDARD




*Scopri dettagli del corredo a pagina 49

New!

KIT ATF PROFI



*Scopri dettagli del corredo a pagina 50-51



El **ATF X-DRIVE** es el equipo más avanzado para el lavado del circuito y cambio de aceite en transmisiones automáticas. Incorpora una tableta extraíble de 10" para el control remoto de funciones (Bluetooth).

Detalles que marcan la diferencia:

Tableta de 10 pulgadas para una navegación clara, rápida e intuitiva.

Base de datos integrada y posibilidad de consultar bases de datos en línea a través de redes 4G o Wi-Fi.

Control remoto de funciones y visualización de operaciones en curso a través de una tableta extraíble.

Función de calentamiento automático, con el ciclo comenzando cuando se alcanza la temperatura mínima óptima.

Posibilidad de funcionamiento automático o manual.

Incluye un completo kit de accesorios y tuberías para coches europeos y asiáticos.

Características:

Tableta de 10 pulgadas con pantalla táctil a color y conexión 4G o Wi-Fi.

Consulta directa de la base de datos en línea (4G o Wi-Fi)

Control remoto de funciones y visualización de operaciones en curso a través de la tableta extraíble del ATF.

Información guiada por el operador

Base de datos integrada

Reconocimiento y reversión automáticos del flujo de aceite.

Regulador de reducción de caudal de entrada (integrado)

Diagnóstico integrado con mensajes y orientación de servicio relacionada.

Procedimiento guiado para la sustitución de un depósito de combustible (otros depósitos disponibles bajo petición).

Funciones guiadas para los procedimientos de purga del radiador y sustitución del filtro.

Procedimiento específico para DSG

Fuente de alimentación dual de 12 V CC y 220 V CA con alarma de batería baja y reconocimiento automático de la fuente de alimentación.

Acceso directo al aceite usado para vaciar el cárter.

Kits de racores y mangueras para coches europeos y asiáticos

Impresora incluida

Nota: Este equipo viene en 2 versiones:

ATF X-DRIVE (se suministra con dos cajas de adaptadores y mangueras para vehículos europeos y asiáticos)

ATF X-DRIVE PROFI (se suministra con un carro tipo trolley de 7 gavetas con los adaptadores y mangueras para todos los vehículos disponibles)